



PLATFORM FOR
QUALITY
AND
EXCELLENCE





AJA Pharma Industries Co.

A leading integrated pharmaceutical manufacturer, providing the best-in-class quality products and services to our customers.

AJA Pharma Industries Co. is a subsidiary of the prominent Saudi Chemical Holding Company (SCCH), which is a leading joint stock company founded in 1972, with a longstanding presence and deep roots in the kingdom.

AJA Pharma's plant is equipped to produce a wide range of pharmaceutical formulations based on the latest research and development-approved results, collaborating with globally renowned partners through various business models.

Our goal is to deliver high standard pharmaceutical products to the healthcare community in Saudi Arabia and the region aligning with the kingdom's vision 2030 to localize the pharmaceutical industries.

AJA PHARMA STATE OF THE ART FACTORY

- Located in Hail's Industrial City to provide the best handling of logistics and supply chain across all of the Kingdom of Saudi Arabia.
- Spreads over an area of 120,000 sq. meters, leaving a sizable area for future expansions.
- Manufacturing capability up to 2 billion units annually.
- Designed and built by GLATT - GmbH.
- GMP approved and authorized by Saudi and GCC authorities.





OPERATIONAL CAPABILITIES

Pharmaceutical forms including:

- Tablets: Coated & uncoated.
- Capsules: filled with powder and pellets.
- Liquids: Oral Syrups & Suspensions.
- Semi Solids: Ointment / Creams / Gels.
- Injections: Lyophilized and terminally sterilized.



Packaging capabilities including:

- Packing of glass bottles and HDPE bottles.
- Products in Alu/Alu & Alu/PVDC blisters.
- Semisolid products in Alu & poly-foil tubes.
- Vial packaging.

TECHNICAL CONSULTANCY

GLATT Ingenieur-Technik GmbH

Designed and built by GLATT, worldwide leading engineering consultants who have provided:

- Concept Design.
- Basic Engineering Design.
- Detailed Engineering Design.
- Validation & Qualification.





STORAGE FACILITY

- A sizable storage facility with **4500** pallet capacity for raw materials, excipients, packaging materials, semi-finished and finished products.
- The warehouse is equipped with all modern accessories to ensure the safety of the stored materials and products under recommended storage conditions.



WELL BUILT EXPERTISE


- Our staff has been carefully selected from the best qualified local and global expertise.
- Our procedures are designed to meet the latest GMP & ISO standards through our highly equipped test labs and highly qualified quality control teams.

STERILE AREA




DESIGN HIGHLIGHTS

- Facility designed for toxic/non-toxic products.
- The machine has been provided by BOSCH SYNTEGON.
- Jointless floor slab with laser leveling technology.
- Vial filling with isolation technology.
- Bag-in/Bag-out system for HVAC.
- Fully integrated system to deal with a variety of molecules two forms; liquid and lyophilized vials.
- Annual capacity from 3 - 7 M Units depending on product properties & process.



VIAL FILLING LINE

AJA PHARMA PRODUCTS





OUR PARTNERS



AJA Pharma Industries Co.

Riyadh, Al Malaz Dist. Al Ahsa St.,
P.O Box 2665 Riyadh 11461, KSA
Email: info@ajapharma.com

www.ajapharma.com

Cialis® Tadalafil


For erectile dysfunction



اجا فارما
AJA pharma



Tadalafil 5mg
Tadalafil 20mg



5 mg 28 tablets
20 mg 4 & 12 tablets

Cialis® Tadalafil

Treatment of erectile dysfunction in adult males.

يستخدم سياليس لعلاج الرجال البالغين المصابين
بضعف الإنتصاب.

سياليس®
تادالافيل



Bitens

Olmesartan medoxomil / Amlodipine


Antihypertensive



اجا فارما
AJA pharma



OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE BESILATE 20mg/5mg
OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE BESILATE 40mg/5mg
OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPINE BESILATE 40mg/10mg



30 Film coated tablets.



Bitens


Olmesartan medoxomil / Amlodipine

Oral anti-hypertensive drug indicated for the treatment of hypertension, alone or with other antihypertensive agents, to decrease blood pressure .

يستعمل بايتنس لعلاج ارتفاع ضغط الدم
و يؤخذ بمفرده أو مع أدوية أخرى خافضة
لضغط الدم .

بايتنس

أولميسارتان ميدوكسوميل / وأملوديبين




PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE



Antihypertensive



LISINOPRIL, AMLODIPINE BESILATE 10mg/5mg
LISINOPRIL, AMLODIPINE BESILATE 20mg/10mg




30 Film coated tablets.




Oral Antihypertensive drug indicated as substitution therapy of patients with blood pressure adequately controlled with lisinopril and amlodipine given concurrently at the same dose level.

يستعمل ليزونورم لعلاج ارتفاع ضغط الدم و يعطى للبالغين الذين تمت السيطرة على ضغط دمهم المرتفع باستخدام ليزينوبريل جنبا إلى جنب مع أملوديبين .



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE



Amlodipine + Perindopril


Antihypertensive



اجا فارما
AJA pharma



AMLODIPINE BESILATE, PERINDOPRIL 5mg/4mg
AMLODIPINE BESILATE, PERINDOPRIL 5mg/8mg
AMLODIPINE BESILATE, PERINDOPRIL 10mg/4mg
AMLODIPINE BESILATE, PERINDOPRIL 10mg/8mg



30 Film coated tablets.



Amlodipine + Perindopril


Oral antihypertensive indicated as substitution therapy for treatment of essential hypertension and/or stable coronary artery disease, in patients already controlled with perindopril and amlodipine given concurrently at the same dose level.

يوصف فيدونورم لعلاج ارتفاع ضغط الدم و/أو لعلاج مرض الشرايين التاجية المستقر (وهي حالة يقل فيها أو يتعطل تدفق الدم إلى عضلة القلب).

بالنسبة للمرضى الذين يستعملون أقراص "بيريندوبريل" وأقراص "أملوديبيين" منفصلة يمكنهم بدلا من ذلك استعمال قرص واحد من فيدونورم.



أملوديبيين/ بيريندوبريل



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE



Vitram

Levetiracetam

Antiepileptic




اجا فارما
AJA pharma



LEVETIRACETAM 100 mg
LEVETIRACETAM 500 mg



300 ml Oral sol.



30 Film-coated tabs.



Vitram

Levetiracetam

Vitram is oral antiepileptic drug.

هو دواء مضاد للصرع (دواء يستعمل لعلاج التشنجات المصاحبة للصرع).

فيترام
ليفيتراسيتام



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE

Elive

Entecavir


Antiviral



اجا فارما
AJA pharma



ENTECAVIR 0.5 mg
ENTECAVIR 1 mg



30 Film coated tablets.

Elive

Entecavir


ELIVE is an anti-viral medicine, used to treat chronic (long term) hepatitis B virus (HBV) infection in adults.

أقراص إيليف هي دواء مضاد للفيروس يستعمل لعلاج الإصابة المزمنة (طويلة الأمد) بفيروس التهاب الكبد الوبائي نوع-بي (HBV) لدى الأشخاص البالغين .

إيليف

إينتيكافير





Montek

Montelukast


Antiasthmatic




اجا فارما
AJA pharma




MONTELUKAST SODIUM 4 mg
MONTELUKAST SODIUM 5 mg
MONTELUKAST SODIUM 10 mg



30 (4mg & 5mg)
Chewable tabs.



30 Film-coated tabs.



Montek


Montelukast

Montek an oral antiasthmatic drug that improves asthma symptoms, helps control asthma and improves seasonal allergy symptoms (also known as hay fever or seasonal allergic rhinitis).

يحسن أعراض مرض الربو ويساعد في السيطرة على هذا المرض كما يساعد على تحسين أعراض الحساسية الموسمية (التي تسمى أيضا حمى القش أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي).

مونتك

مونتيلاكاست





VORICONAZOLE 200 mg




1 Vial, powder for solution for infusion


Voric
Voriconazole

Voric is an antifungal medicine. It works by killing or stopping the growth of the fungi that cause infections. It is used for the treatment of patients (adults and children over the age of 2).

هو دواء مضاد للفطريات. ويعمل عن طريق قتل الفطريات المسببة لحالات العدوى أو إيقاف نموها يستخدم لعلاج المرضى (البالغين والأطفال أكبر من سنتين).

فوريك
فوريكونازول





EMEDAN

Ondansetron

Anti-emetic



اجا فارما
AJA pharma



ONDANSETRON 4 mg/2 ml
ONDANSETRON 8 mg/4 ml



5 Ampoules for injection



EMEDAN

Ondansetron

EMEDAN is anti-emetic drug used:
·For Adults Management of nausea and vomiting induced by cytotoxic chemotherapy and radiotherapy.
·Prevention and treatment of post-operative nausea and vomiting (PONV).

For Paediatric population
·Management of chemotherapy-induced nausea and vomiting in children aged ≥ 6 months.
·Prevention and treatment of post-operative nausea and vomiting in children aged ≥ 1 month.

إميدان هو دواء مضاد للقيء يستخدم :


- للبالغين
علاج الغثيان والقيء الناجم عن العلاج الكيميائي للخلايا و العلاج الإشعاعي.
الوقاية والعلاج من الغثيان والقيء بعد العمليات الجراحية.

- للأطفال
الوقاية والعلاج من الغثيان والقيء الناجم عن العلاج الكيميائي بعمر 6 أشهر وأكثر.
الوقاية والعلاج من الغثيان والقيء بعد العمليات الجراحية عن الأطفال بعمر 1 شهر وأكثر.

إميدان
أوندانسيرون



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE



LIXERA

Ivy leaf dry extract Syrup

Expectorant



اجا فارما
AJA pharma



Ivy leaf dry extract syrup (0.007 gm/ml)



100 ml Oral syrup

LIXERA


Ivy leaf dry extract Syrup

Oral syrup helps relieve symptoms of respiratory tract inflammation associated with cough .

يساعد في تخفيف أعراض التهاب الجهاز التنفسي
المصحوبة بالسعال .

ليكسيريا

شراب خلاصة أوراق اللبلاب المجفف



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE


KURENAIL

Amorolfine

Topical antifungal



اجا فارما
AJA pharma



50 mg/ml of the active substance
Amorolfine (equivalent to 55.74
mg/ml Amorolfine hydrochloride)



5 ml Nail Topical solution.

KURENAIL Amorolfine

used to treat fungal infections of the nails.

يستعمل كيرنيل طلاء للأظافر لعلاج الإصابات الفطرية
بالأظافر.

كيرنيل امورولفين



Clogrel

Clopidogrel


Anti-platelet



اجا فارما
AJA pharma



CLOPIDOGREL
75 MG.



30 Oral film-coated tablets.



Clogrel


Clopidogrel

Clogrel reduces the chances of blood clots forming.


يقلل كلوقريل من فرص تكوين الجلطات الدموية.

كلوقريل

كلوبيدوقريل



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE



Diaoptim MR

Gliclazide


Oral antidiabetic



اجا فارما
AJA pharma



Gliclazide 60 mg



30 Modified release tablets.



Diaoptim MR


Gliclazide

Diaoptim MR Oral anti-diabetic for type II diabetic patients used to control blood glucose levels, belongs to sulphonyl urea group.

لعلاج السكري من النوع الثاني يعمل علي خفض
معدلات الجلوكوز بالدم و ينتمي لمجموعة
(سالفونيل يوريا).

دياوبتيم ام ار

غليكلازايد




LINID

Linezolid

Antibiotic



اجا فارما
AJA pharma



LINEZOLID 2 mg/ml



300 ml solution for infusion


LINID

Linezolid

Linid is an antibiotic indicated in adults for the treatment of community acquired pneumonia and nosocomial pneumonia.

لينيد هو مضاد حيوي يستخدم لعلاج حالات الالتهاب الرئوي الحاد.

لينيد
لينيز و ليد




Cebo

Celecoxib


Analgesic anti-inflammatory



اجا فارما
AJA pharma



CELECOXIB 200 mg



20 CAPSULE.

Cebo

Celecoxib

CEBO is used for the relief of signs and symptoms of rheumatoid arthritis, osteoarthritis and ankylosing spondylitis.


يستعمل سيبو لتخفيف أعراض التهاب المفاصل
الروماتزمي والتهابات المفاصل والتهاب الفقار
الرتثاني.

سيبو

سيليكوكسيب



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE



POSTINOR²

Levonorgestrel


Oral contraceptive



اجا فارما
AJA pharma



LEVONORGESTREL 0.75 mg



2 Oral tablets.



POSTINOR²


Levonorgestrel

Postinor-2 is an oral emergency contraceptive. It may help to prevent a pregnancy if taken within 72 hours of unprotected sexual intercourse or failure of a contraceptive method.

بوستينور ٢- يعتبر من حبوب منع الحمل للحالات الطارئة فقط .
يمكن استخدامه لمنع الحمل إذا استخدمته الزوجة في خلال ٧٢ ساعة بعد الجماع أو فشل وسيلة منع الحمل المستخدمة .

بوستينور²

ليفونورجيستريل



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE


REGULON

ethinylestradiol, desogestrel


Oral contraceptive



اجا فارما
AJA pharma



ETHINYLESTRADIOL 0.03 MG.
DESOGESTREL 0.15 MG.



21 Oral tablets.

REGULON

ethinylestradiol, desogestrel

Regulon is an oral contraceptive containing synthetic follicle and luteal hormones and used to prevent pregnancy. It exerts its effect by the inhibition of ovulation.

ريجولون هو دواء مانع للحمل يؤخذ بالفم. يحتوي على هرمونات مخلقة ويعمل عن طريق منع التبويض.

ريجولون
إيثيناييل استراديول , ديسوجيستريل



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE

Belara®
Ethinylestradiol
Chlormadinone A


Oral contraceptive



اجا فارما
AJA pharma



ETHINYLESTRADIOL 0.03 MG.
CHLORMADINONE 2 MG.



63 tablet.



Belara®
Ethinylestradiol
Chlormadinone A

Hormonal oral contraceptive containing
Ethinyl Estradiol & CHLORMADINONE.

مانع للحمل هرموني يتم تناوله عبر الفم يحتوي علي ايثينيل
استراديول و كلورامادينون.

بيلارا



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE

Deslin
Desloratadine
Antihistamine


اجا فارما
AJA pharma



DESLORATADINE 0.5 mg/ml.



150 ml oral solution



30 film-coated tablet.


Deslin
Desloratadine

Deslin oral solution is non-sedating antiallergic medicine that relieves symptoms associated with allergic rhinitis. Also used to relieve the symptoms associated with urticaria (a skin condition caused by an allergy).

ديسلن هو دواء مضاد للحساسية لا يسبب النعاس
يزيل الأعراض المرتبطة بالتهاب الأنف التحسسي
ويستعمل أيضا لإزالة الأعراض المرتبطة بالأرتيكاريا (حكة
شديدة بالجلد ناتجة عن الحساسية).

ديسلن
ديسلوراتادين

اجا فارما
AJA pharma



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE

Solfisan

Solifenacin Succinate


Anticholinergic



اجا فارما
AJA pharma



SOLIFENACIN SUCCINATE 5 mg
SOLIFENACIN SUCCINATE 10 mg



30 film coated tablets.


Solfisan

Solifenacin Succinate

Solfisan is used to treat the symptoms of a condition called overactive bladder. These symptoms include: having a strong, sudden urge to urinate without prior warning.

يستخدم لعلاج أعراض حالة تسمى بفرط نشاط المثانة وتشمل هذه الأعراض : وجود رغبة قوية ومفاجئة للتبول دون سابق إنذار .

سولفيسان
سكسينات السوليفيناسين



Cinac

Cinacalcet


Calcimimetics



اجا فارما
AJA pharma



Cinacalcet 30 mg
Cinacalcet 60 mg



28 Oral tablets.

Cinac

Cinacalcet

Cinac is used:


- To treat secondary hyperparathyroidism in patients with serious kidney disease who need dialysis to clear their blood of waste products.
- To reduce high levels of calcium in the blood (hypercalcaemia) in patients with parathyroid cancer.
- To reduce high levels of calcium in the blood (hypercalcaemia) in patients with primary hyperparathyroidism who still have high calcium levels after removal of the parathyroid gland or when removal of the gland is not possible.

يستخدم سيناك في:

- علاج فرط نشاط الغدة جارة الدرقية الثانوي لدى المرضى المصابين بمشاكل أو أمراض خطيرة في الكلى الذين يحتاجون الى الغسيل الكلوي لتنقية الدم من النواتج والفضات التي يراد التخلص منها.
- خفض مستويات الكالسيوم في الدم لدى المرضى المصابين بسرطان الغدة جارة الدرقية.
- خفض مستويات الكالسيوم في الدم لدى المرضى المصابين بفرط نشاط الغدة جارة الدرقية الذين تبقى مستويات الكالسيوم في دمهم مرتفعة بعد استئصال الغدة جارة الدرقية او الذين لا يمكن استئصال غدتهم جارة الدرقية.

سيناك

سيناكالسيت



PLATFORM FOR QUALITY AND EXCELLENCE

Klendam

Clindamycin

Antibiotic



اجا فارما
AJA pharma



CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 300 mg




16 capsules.

Klendam Clindamycin

Broad spectrum oral antibiotic used to treat a wide range of aerobic and anerobic bacterial infection including dental, Skin soft tissue and gynecological infections.

مضاد حيوي واسع المجال لمكافحة العدوي البكتيرية
الهوائية و اللاهوائية في الأسنان و الجهاز التناسلي
الأنثوي و الجلد و الأنسجة الملساء.

كليندام
كلينداميسين



Escitam

Escitalopram


Antidepressant



اجا فارما
AJA pharma



ESCITALOPRAM 10 mg
ESCITALOPRAM 20 mg



30 Film coated tablets.

Escitam

Escitalopram

Antidepressant belongs to the SSRI group (Selective serotonin reuptake inhibitors), acts in the brain by increasing the serotonin level.

مضاد للاكتئاب يعمل علي تحسين نسبة السيروتونين
بالمخ ينتمي للمثبطات الانتقائية لاسترداد السيروتونين.

إسيتام

إسيتالوبرام




Bisolol

Bisoprolol Fumarate

Beta-Blocker



BISOPROLOL FUMARATE 2.5 mg
BISOPROLOL FUMARATE 5 mg
BISOPROLOL FUMARATE 10 mg



30 Oral tablets.

Bisolol

Bisoprolol Fumarate

Bisolol Tablets may be used to treat the following conditions:


- Treatment of high blood pressure (hypertension)
- Treatment of coronary heart disease (angina pectoris)
- Treatment of stable chronic moderate to severe heart failure with reduced systolic ventricular function (ejection fraction 35%, based on echocardiography) in addition to ACE inhibitors, and diuretics, and optionally cardiac glycosides


يستعمل عقار بيسولول جنبا إلى جنب مع أدوية أخرى لعلاج فشل القلب المزمن من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة - ويمكن أن تستعمل أقراص بيسولول لعلاج الحالات التالية:

- علاج ارتفاع ضغط الدم.
- علاج أمراض القلب التاجية (الذبحة الصدرية).
- فشل القلب المزمن من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة. ويستعمل لعلاج هذه الحالة مع أدوية أخرى (مثل مثبطات اي سي إي، و مدرات البول وجليكوسيدات القلب).

بيسولول

بيسوبرولول فيومريت





Imla Cream 5%

Lidocaine 2.5% w/w, Prilocaine 2.5% w/w

Topical anesthetic



اجا فارما
AJA pharma



Lidocaine 2.5% w/w (25 mg/g)
Prilocaine 2.5% w/w (25 mg/g)



White soft cream



Imla Cream 5%

Lidocaine 2.5% w/w, Prilocaine 2.5% w/w

Indicated for:

1. Topical anesthesia of the skin in connection with:
 - Needle insertion, e.g. intravenous catheters or blood sampling;
 - Superficial surgical procedures; in adults and in the pediatric population.
2. Topical anesthesia of the genital mucosa, e.g. prior to superficial surgical procedures or infiltration anesthesia; in adults and adolescents ≥ 12 years.
3. Topical anesthesia of leg ulcers to facilitate mechanical cleansing/debridement in adults only.

يعمل كريم إيملا 5% عن طريق تخدير سطح الجلد لفترة قصيرة. يتم وضعه على الجلد قبل إجراءات طبية معينة. يساعد على وقف الألم على الجلد. ومع ذلك قد لا تزال تشعر بالضغط واللمس.

إيملا كريم 5%

ليدوكاين 2.5% ، بريلوكاين 2.5%

الكبار والمراهقون والأطفال يمكن استخدامه لتخدير الجلد قبل:

- إدخال إبرة (على سبيل المثال، إذا كنت ستحصل على حقنة أو فحص دم).
- عمليات الجلد البسيطة.

الكبار والمراهقون لتخدير الأعضاء التناسلية قبل:

- أخذ حقنة.


- الإجراءات الطبية مثل إزالة الثآليل.

يجب على الطبيب أو الممرض تطبيق كريم إيملا 5% على الأعضاء التناسلية.

الكبار يمكن استخدامه أيضاً لتخدير الجلد قبل:

- تطهير أو إزالة الجلد التالف من تقرحات الساق.

لأغراض أخرى غير وضعه على الجلد، يجب استخدام المنتج فقط بناءً على توصية الطبيب أو الصيدلي.



Sutixib

Sunitinib
Anti-cancer



SUTIXIB 12.5 mg
SUTIXIB 25 mg
SUTIXIB 50 mg



Hard capsule



Sutixib

Sunitinib

Indicated for:

Gastrointestinal stromal tumor (GIST)

SUTIXIB is indicated for treating unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumors (GIST) in adults after failure of imatinib treatment due to resistance or intolerance.

Metastatic renal cell carcinoma (MRCC)

SUTIXIB is indicated for treating advanced/metastatic renal cell carcinoma (MRCC) in adults.

Pancreatic neuroendocrine tumors (pNET)

SUTIXIB is indicated for treating unresectable or metastatic, well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumors (pNET) with disease progression in adults.

سوتكسب سونيتينيب

يستخدم سوتكسب لعلاج المرضى البالغين المصابين بالأنواع التالية من السرطان:

- الورم المعدي المعوي السدويّ GIST: وهو نوع من سرطان المعدة والأمعاء، إذا لم يعد إيماتينيب (دواء آخر مضاد للسرطان) فعالاً في علاجه أو إذا لم يكن في إمكانك استخدام إيماتينيب.

- سرطانة الخلايا الكلوية النقيلية MRCC: وهو نوع من سرطان الكلى، إذا ما انتشرت إلى أجزاء أخرى من الجسم.

- أورام البنكرياس العصبية الصماوية pNET: (أورام تصيب الخلايا المنتجة للهرمونات داخل البنكرياس) التي تطورت حالتها أو التي لا يمكن إزالتها جراحياً.





Rivaroxaban 10 mg
Rivaroxaban 15 mg
Rivaroxaban 20 mg



Film-coated tablet



Roxban

Rivaroxaban

Roxban 10 mg is indicated in adults for:

- Preventing blood clots in the veins after a hip or knee replacement operation.
- Treating blood clots in the veins of your legs (deep vein thrombosis) and in the blood vessels of your lungs (pulmonary embolism), and to prevent blood clots from re-occurring in the blood vessels of your legs and/or lungs.

Roxban 15mg & 20mg are indicated in adults for:

- Preventing blood clots in brain (stroke) and other blood vessels in your body if you have a form of irregular heart rhythm called non-valvular atrial fibrillation.
- Treating blood clots in the veins of your legs (deep vein thrombosis) and in the blood vessels of your lungs (pulmonary embolism), and to prevent blood clots from re-occurring in the blood vessels of your legs and/or lungs.

روكسبان

ريفاروكسابان . ١ ملجم


يستخدم روكسبان . ١ ملجم في:

علاج الجلطات الدموية في أوردة السيقان (خثار وريدي عميق) بعد جراحة استبدال الورك أو الركبة و في الأوعية الدموية للرئة (الانسداد الرئوي) و لمنع تكرار حدوث الجلطات الدموية في الأوعية الدموية السيقان و/أو الرئة.

يستخدم روكسبان ١٥ ملجم و ٢٠ ملجم في:

منع حدوث الجلطات الدموية في الدماغ (المخ) (السكتة) والأوعية الدموية الأخرى في الجسم اذا كان لديك شكل من أشكال عدم انتظام ضربات القلب التي تسمى رجفان أذيني غير صمامي.

علاج الجلطات الدموية في أوردة السيقان (خثار وريدي عميق) بعد جراحة استبدال الورك أو الركبة و في الأوعية الدموية للرئة (الانسداد الرئوي) و لمنع تكرار حدوث الجلطات الدموية في الأوعية الدموية السيقان و/أو الرئة.




Bistrol

Beta Sitosterol 0.25%
W/w Ointment

Relieves burns & wounds



اجا فارما
AJA pharma



BETA SITOSTEROL 0.25% w/w



Ointment

Bistrol

Beta Sitosterol 0.25%
W/w Ointment

Indicated for:

Bistrol is used to relieve burns and wounds.

بيستروول

بيتا سيتوستيرول ٠,٢٥%

يستخدم بيستروول مرهم فى تخفيف الحروق و الجروح.

